

**Soluciones eficientes para
un riego sostenible**

**CATÁLOGO DE
PRODUCTOS**



WIVEPLAST
RIEGO SOSTENIBLE



950726310 – 965604885



MZ.A LOTE 08 ASC. NUEVO MILENIO PUENTE PIEDRA – LIMA



WIVEPLAST
RIEGO SOSTENIBLE

QUIENES SOMOS

Somos WIVEPLAST, una empresa peruana dedicada a la fabricación de mangueras de polietileno HDPE, especializándonos en ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles para diversas aplicaciones. Nuestra empresa se ha comprometido desde sus inicios a liderar la industria con productos de alta calidad y contribuir al desarrollo sostenible.



MISIÓN

Nuestra misión es ser líderes en la fabricación de productos de alta calidad, ofreciendo a nuestros clientes soluciones duraderas y sostenibles que satisfagan sus necesidades específicas. Nos esforzamos por mantener los más altos estándares de excelencia en la producción y ser reconocidos por nuestro compromiso con la calidad, la seguridad y la satisfacción del cliente."

VISIÓN

Buscamos expandir continuamente nuestro alcance, innovar en nuestros procesos y productos, y establecer alianzas estratégicas que impulsen nuestro crecimiento. Nuestra visión es ser reconocidos como líderes en sostenibilidad, excelencia operativa y servicio al cliente, contribuyendo así al desarrollo sostenible de las comunidades a las que servimos.





WIVEPLAST
RIEGO SOSTENIBLE

MANGUERA DE POLIETILENO HDPE - LDPE

MANGUERA CIEGA 16MM PN2.5



Riego por goteo

Usos:

- sistema de riego por goteo
- conduccion de agua

FICHA TÉCNICA

PRESIÓN NOMINAL	PN2.5
ESPESOR	1.2
PESO	21.5
LONGITUD	500MT

Consíentete y disfruta de
nuestros productos

MANGUERA CIEGA 16MM PN4



Riego por goteo

Usos:

- sistema de riego por goteo
- conduccion de agua

FICHA TÉCNICA

PRESIÓN NOMINAL	PN4
ESPESOR	1.3
PESO	25.5
LONGITUD	500MT

Consíentete y disfruta de
nuestros productos



**MANGUERA HDPE
20MM PN8
ISO 4427 PE80**



Riego por goteo

Usos:

- sistema de riego por goteo
- conduccion de agua

FICHA TÉCNICA

PRESIÓN NOMINAL	PN8
ESPESOR	1.3
PESO	7KG
LONGITUD	100MT

**Consíentete y disfruta de
nuestros productos**



**MANGUERA HDPE
20MM PN10
ISO 4427 PE80**



Riego por goteo

Usos:

- sistema de riego por goteo
- conduccion de agua

FICHA TÉCNICA

PRESIÓN NOMINAL	PN10
ESPESOR	1.5
PESO	9KG
LONGITUD	100MT

**Consíentete y disfruta de
nuestros productos**

**MANGUERA HDPE
20MM PN12.5
ISO 4427 PE80**



Riego por goteo

Usos:

- sistema de riego por goteo
- conduccion de agua

FICHA TÉCNICA

PRESIÓN NOMINAL	PN12.5
ESPESOR	2
PESO	11KG
LONGITUD	100MT

**Consíentete y disfruta de
nuestros productos**

MANGUERA HDPE
25MM PN8
ISO 4427 PE80



Riego tecnificado

Usos:

- conduccion de agua de riego
- mineria
- industrial

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	8
ESPESOR	1.8
PESO	10.5
LONGITUD	100MT

pensamos siempre en ti

**MANGUERA HDPE
25MM PN10**

ISO 4427 PE80



Riego tecnificado

Usos:

- conduccion de agua de riego
- mineria
- industrial

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN10
ESPESOR	1.9
PESO	14
LONGITUD	100MT

pensamos siempre en ti

**MANGUERA HDPE
25MM PN12.5
ISO 4427 PE80**



Riego tecnificado

Usos:

- conduccion de agua de riego
- mineria
- industrial

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN12.5
ESPESOR	2.3
PESO	16
LONGITUD	100MT

pensamos siempre en ti



MANGUERA HDPE 32MM PN8

ISO 4427 PE80



riego tecnificado

Usos:

- conduccion de agua de riego
- mineria
- industrial

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN8
ESPESOR	2
PESO	17.5
LONGITUD	100MT

pensamos siempre en ti



**MANGUERA HDPE
32MM PN10
ISO 4427 PE80**



riego tecnificado

Usos:

- conduccion de agua de riego
- mineria
- industrial

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN10
ESPESOR	2.4
PESO	21KG
LONGITUD	100MT

pensamos siempre en ti

MANGUERA HDPE
32MM PN12.5
ISO 4427 PE80



riego tecnificado

Usos:

- conduccion de agua de riego
- mineria
- industrial

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN12.5
ESPEJOR	3
PESO	26 KG
LONGITUD	100MT

pensamos siempre en ti



WIVEPLAST
RIEGO SOSTENIBLE

MANGUERA HDPE
50MM PN8

ISO 4427 PE80



riego tecnificado

Usos:

- conduccion de agua de riego
- mineria
- industrial

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN8
ESPESOR	3
PESO	42 KG
LONGITUD	100MT

pensamos siempre en ti



WIVEPLAST
RIEGO SOSTENIBLE

MANGUERA HDPE

50MM PN10

ISO 4427 PE80



riego tecnificado

Usos:

- conduccion de agua de riego
- mineria
- industrial

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN10
ESPESOR	3.7
PESO	52 KG
LONGITUD	100MT

pensamos siempre en ti



WIVEPLAST
RIEGO SOSTENIBLE

MANGUERA HDPE 50MM PN12.5

ISO 4427 PE80



riego tecnificado

Usos:

- conduccion de agua de riego
- mineria
- industrial

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN12.5
ESPEJOR	4.6
PESO	62KG
LONGITUD	100MT

pensamos siempre en ti



WIVEPLAST
RIEGO SOSTENIBLE

MANGUERA HDPE 63MM PN8

ISO 4427 PE80



riego tecnificado

Usos:

- conduccion de agua de riego
- mineria
- industrial

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN8
ESPESOR	3.8
PESO	67KG
LONGITUD	100MT

pensamos siempre en ti



WIVEPLAST
RIEGO SOSTENIBLE

MANGUERA HDPE 63MM PN10

ISO 4427 PE80



riego tecnificado

Usos:

- conduccion de agua de riego
- minería
- industrial

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN10
ESPESOR	4.7
PESO	82KG
LONGITUD	100MT

pensamos siempre en ti



WIVEPLAST
RIEGO SOSTENIBLE

MANGUERA HDPE 63MM PN12.5

ISO 4427 PE80



riego tecnificado

Usos:

- conduccion de agua de riego
- mineria
- industrial

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN12.5
ESPESOR	5.8
PESO	100KG
LONGITUD	100MT

pensamos siempre en ti

MANGUERA HDPE
90MM PN8
ISO 4427 PE80



riego tecnificado

Usos:

- conduccion de agua de riego
- mineria
- industrial

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN8
ESPEJOR	5.4
PESO	136KG
LONGITUD	100MT

pensamos siempre en ti



**MANGUERA HDPE
90MM PN10
ISO 4427 PE80**



riego tecnificado

Usos:

- conduccion de agua de riego
- mineria
- industrial

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN10
ESPESOR	6.7
PESO	167KG
LONGITUD	100MT

pensamos siempre en ti

**MANGUERA HDPE
90MM PN12.5
ISO 4427 PE80**



riego tecnificado

Usos:

- conduccion de agua de riego
- mineria
- industrial

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN12.5
ESPESOR	8.2
PESO	200KG
LONGITUD	100MT

pensamos siempre en ti



WIVEPLAST
RIEGO SOSTENIBLE

MANGUERA HDPE
110 MM PN8
ISO 4427 PE80

riego tecnificado

Usos:

- conduccion de agua de riego
- mineria
- industrial

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN8
ESPESOR	6.6
PESO	204KG
LONGITUD	100MT



pensamos siempre en ti



WIVEPLAST
RIEGO SOSTENIBLE

MANGUERA HDPE
110 MM PN10
ISO 4427 PE80

riego tecnificado

Usos:

- conduccion de agua de riego
- mineria
- industrial

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN10
ESPESOR	8.1
PESO	246KG
LONGITUD	100MT



pensamos siempre en ti



WIVEPLAST
RIEGO SOSTENIBLE

MANGUERA HDPE
110 MM PN12.5
ISO 4427 PE80

riego tecnificado

Usos:

- conduccion de agua de riego
- mineria
- industrial

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN12.5
ESPESOR	10
PESO	299KG
LONGITUD	100MT



pensamos siempre en ti



MANGUERA LDPE 16MM NTP ISO 4427-2008 PE100



agua potable

Usos:

- conducción de agua potable

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN2.5	PN4
ESPESOR	1.2	1.3
PESO	21.5KG	25.5KG
LONGITUD	500MT	500MT

PE100

pensamos siempre en ti

25



MANGUERA LDPE 20MM NTP ISO 4427-2008 PE100



agua potable

Usos:

- conducción de agua potable

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN8	PN10	PN12.5
ESPESOR	1.3	1.5	2
PESO	7KG	9KG	11KG
LONGITUD	100MT	100MT	100MT

PE100

pensamos siempre en ti

**MANGUERA HDPE 25MM
NTP ISO 4427-2008 PE100**



agua potable

Usos:

- conducción de agua potable

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN8	PN10	PN12.5
ESPESOR	1.8	1.9	2.3
PESO	12KG	14KG	16KG
LONGITUD	100MT	100MT	100MT

PE100

pensamos siempre en ti

**MANGUERA HDPE 32MM
NTP ISO 4427-2008 PE100**



agua potable

Usos:

- conducción de agua potable

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN8	PN10	PN12.5
ESPESOR	2	2.4	3
PESO	18KG	23KG	26KG
LONGITUD	100MT	100MT	100MT

PE100

pensamos siempre en ti

**MANGUERA HDPE 50MM
NTP ISO 4427-2008 PE100**



agua potable

Usos:

- conducción de agua potable

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN8	PN10	PN12.5
ESPESOR	3	3.7	4.6
PESO	42KG	51KG	62KG
LONGITUD	100MT	100MT	100MT

PE100

pensamos siempre en ti

**MANGUERA HDPE 63MM
NTP ISO 4427-2008 PE100**



agua potable

Usos:

- conducción de agua potable

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN8	PN10	PN12.5
ESPESOR	3.8	4.7	5.8
PESO	67KG	82KG	99KG
LONGITUD	100MT	100MT	100MT

PE100

pensamos siempre en ti

**MANGUERA HDPE 90MM
NTP ISO 4427-2008 PE100**



agua potable

Usos:

- conducción de agua potable

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN8	PN10	PN12.5
ESPEJOR	5.4	6.7	8.2
PESO	136KG	167KG	200KG
LONGITUD	100MT	100MT	100MT

PE100

pensamos siempre en ti

**MANGUERA HDPE 110MM
NTP ISO 4427-2008 PE100**



agua potable

Usos:

- conducción de agua potable

FICHA TÉCNICA

PRESION NOMINAL	PN8	PN10	PN12.5
ESPEJOR	6.6	8.1	10
PESO	204KG	246KG	299KG
LONGITUD	100MT	100MT	100MT

PE100

pensamos siempre en ti


MANGUERA DUPLEX

Usos:

- conducción de agua de riego para jardines

clase

-  economica
-  suave
-  pesada



MEDIDAS

5/8

3/4

1"

pensamos siempre en ti



**HAZ QUE TU PROYECTO SEA
DE ÉXITO**





**CONTAMOS CON
ACCESORIOS EN GENERAL**



ACCESORIOS DE COMPRESION PN16 PP

disponible en toda sus
variedades en PN16



AL POR MAYOR Y MENOR



ACCESORIOS DE COMPRESION PN16 PP

ENLACE UNION



CODO

- 20MM
- 25MM
- 32MM
- 50MM
- 63MM
- 90MM
- 110MM



CODO

R/HEMBRA



- 20MM
- 25MM
- 32MM
- 50MM
- 63MM
- 90MM
- 110MM

- 1" X 3/4 X 1"
- 1/2 X 1" X 1 1/2"
- 2" X 1" X 2"
- 2" X 1 1/2 X 2"
- 3" X 2" X 3"
- 4" X 2" X 4"
- 4" X 3" X 4"

ENLACE REDUCIDO



TEE MANG-MANG.



TEE

REDUCIDO



- 25MM X 5/8
- 32MM X 3/4
- 50MM X 1"
- 63MM X 1"
- 63MM X 1 1/2"
- 90MM X 2"
- 110MM X 2"
- 110MM X 3"

- 20MM X 5/8
- 25MM X 3/4
- 32MM X 1"
- 50MM X 1 1/2"
- 63MM X 2"
- 90MM X 3"
- 110MM X 4"

- 20MM
- 25MM
- 32MM
- 50MM
- 63MM
- 90MM
- 110MM

ACCESORIOS DE COMPRESION PN16 PP

TAPON FINAL



- 20MM
- 25MM
- 32MM
- 50MM
- 63MM
- 90MM
- 110MM

VALVULA BOLA ACOUPLE RÁPIDO



- 20MM
- 25MM
- 32MM
- 50MM
- 63MM
- 90MM
- 110MM

ADAPTADOR R/M



- 20MM
- 25MM
- 32MM
- 50MM
- 63MM
- 90MM
- 110MM

ADAPTADOR R/H



- 20MMX5/8
- 25MM X3/4
- 32MM X1"
- 50MMX1"1/2
- 63MMX2"
- 90MMX3"
- 110MMX4"

LLAVE PVC



- 20MM
- 25MM
- 32MM
- 50MM
- 63MM
- 90MM
- 110MM

ABRAZADERA COLLARIN



- 20MM
- 25MM
- 32MM
- 50MM
- 63MM
- 90MM
- 110MM

ACCESORIOS DE COMPRESION PN16 PP

NIPLE HDPE R/M



- 20MM
- 25MM
- 32MM
- 50MM
- 63MM
- 90MM
- 110MM

NIPLE PVC R/M



- 20MM
- 25MM
- 32MM
- 50MM
- 63MM
- 90MM
- 110MM

VALVULA DE AIRE NARANJA



- 25MM
- 32MM

VALVULA DE AIRE DOBLE EFECTO



- 50MM X1"1/2
- 63MMX2"

VALVULA DE AIRE API



- 25MM
- 32MM

FILTRO DE AGUA



- 32MM
- 50MM
- 63MM

GOTERO AUTOCOMPENSABLE



2 LT/H



4 LT/H



8 LT/H

GOTERO REGULABLE



135 LT/H



70 LT/H

MICRO JET



360° - 180°

CONECTOR INICIAL



- 16MM
- 20MM

VALVULA RAMAL



- 16MM
- 20MM

UNION DENTADO



- 16MM
- 20MM

TEE DENTADO



- 16MM
- 20MM

TAPON FINAL EN 8



- 16MM
- 20MM

BROCA MANUAL



- 16MM
- 14MM

ASPERSOR AKONA CIRCULAR 1"



ASPERSOR AKONA CIRCULAR 3/4"



ASPERSOR PUNTA DE BRONCE 3/4"



ASP. IBIS SECTORIAL 1"



ASP. TOOLS 1/2 SECTORIAL



ASPERSOR WOOBLER 3/4 Y 1/2"





WIVEPLAST
RIEGO SOSTENIBLE

ELIGE
TÚ
ELIGE
CALIDAD



Contáctanos

☎ 950726310

✉ WIVEPLAST@GMAIL.COM

☎ 965604885

🌐 WWW.WIVEPLAST.COM